

平成26年度 石寺浄水場原水・末端水 水質検査結果一覧表

検査項目(水道法水質基準)	採取月日	原水												末端蛇口											
		4月30日	5月20日	6月13日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	4月30日	5月20日	6月13日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日
気温 (°C)	-----	12	23	25	25	29	27	18	13	4	8	5	12	12	23	25	25	29	27	18	13	4	8	5	12
水温 (°C)	-----	13	13	15	20	18	18	18	13	11	8	8	8	13	13	15	18	19	19	18	13	11	8	8	11
残留塩素濃度 (mg/l)	0.1以上													0.55	0.45	0.45	0.3	0.5	0.4	0.35	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4
1 一般細菌 (cfu)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	3	0	0	0	4	0	0	6
2 大腸菌 MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 ガミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003以下												0.0003未満												0.0003未満
4 水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005以下												0.00005未満												0.00005未満
5 セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01以下												0.001未満												0.001未満
6 鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01以下												0.001未満												0.001未満
7 ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01以下												0.001未満												0.001未満
8 六価クロム化合物 (mg/l)	0.05以下												0.005未満												0.005未満
9 亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.04以下												0.004未満	0.007						0.004未満	0.004				0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.01以下												0.001未満	0.001未満						0.001未満	0.001				0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10以下												0.5							0.6					
12 フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8以下												0.08未満												0.08未満
13 ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0以下												0.05未満												0.05未満
14 四塩化炭素 (mg/l)	0.002以下												0.0002未満												0.0002未満
15 1,4-ジオキサン (mg/l)	0.05以下												0.005未満												0.005未満
16 2,4,6-トリクロロベンゼン 1,3,5-トリクロロベンゼン (mg/l)	0.04以下												0.001未満												0.001未満
17 ジクロロメタン (mg/l)	0.02以下												0.001未満												0.001未満
18 テトラクロエチレン (mg/l)	0.01以下												0.001未満												0.001未満
19 トリクロエチレン (mg/l)	0.01以下												0.001未満												0.001未満
20 ベンゼン (mg/l)	0.01以下												0.001未満												0.001未満
21 塩素酸 (mg/l)	0.6以下													0.06未満						0.06					0.06
22 クロ酢酸 (mg/l)	0.02以下												0.002未満												0.002未満
23 クロホルム (mg/l)	0.06以下												0.001未満												0.001未満
24 ジクロ酢酸 (mg/l)	0.04以下												0.004未満												0.004未満
25 ジブromクロロメタン (mg/l)	0.1以下												0.001未満												0.001未満
26 臭素酸 (mg/l)	0.01以下												0.001未満												0.001未満
27 総トリハロメタン (mg/l)	0.1以下												0.004未満												0.004未満
28 トリクロ酢酸 (mg/l)	0.2以下												0.02未満												0.02未満
29 ブロモジクロメタン (mg/l)	0.03以下												0.001未満												0.001未満
30 ブロホルム (mg/l)	0.09以下												0.001未満												0.001未満
31 ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08以下												0.008未満												0.008未満
32 亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1以下												0.01未満												0.01未満
33 アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2以下												0.01未満												0.01未満
34 鉄及びその化合物 (mg/l)	0.3以下												0.01未満												0.01未満
35 銅及びその化合物 (mg/l)	1以下												0.01未満												0.01未満
36 バリウム及びその化合物 (mg/l)	200以下												4.2												5.1
37 マガン及びその化合物 (mg/l)	0.05以下												0.005未満												0.005未満
38 塩化物イオン (mg/l)	200以下												4.2	4.3	4.8	4.4	4	4.4	4.0	4.0	4.2	4.3	4.7	4.4	4.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	300以下												20												26
40 蒸発残留物 (mg/l)	500以下												51												67
41 陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2以下												0.02未満												0.02未満
42 ジェオスミン (mg/l)	0.00001以下												0.000001未満												0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001以下												0.000001未満												0.000001未満
44 非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02以下												0.005未満												0.005未満
45 フェノール類 (mg/l)	0.005以下												0.0005未満												0.0005未満
46 有機物(TOCの量) (mg/l)	3以下												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上8.6以下												6.8	6.8	6.9	6.6	6.7	6.8	6.8	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8
48 味	異常でないこと													異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと												異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度 (度)	5以下												1未満	1	1	1未満	1未満	1	1	1	1	1	1未満	1	2
51 濁度 (度)	2以下												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5
総合判定	-----													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成26年度 箱田配水場末端水 水質検査結果一覧表

採取月日		4月30日	5月20日	6月13日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	
検査項目(水道法水質基準)														
気温	(°C)	-----	13	22	26	26	31	28	18	13	4	12	4	16
水温	(°C)	-----	14	18	19	22	24	21	19	15	12	8	9	14
残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.40	0.40	0.65	0.60	0.70	0.55	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.55
1 一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 がミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
8 六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
9 亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.012			0.004未満		0.004未満			0.004未満			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下				1.0								
12 フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下				0.08								
13 ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.05未満								
14 四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下				0.001未満								
17 ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
20 ベンゼン	(mg/l)	0.01以下				0.001未満								
21 塩素酸	(mg/l)	0.6以下	0.1			1.19		0.13			0.09			
22 クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			
23 クロホルム	(mg/l)	0.06以下	0.007			0.015		0.011			0.004			
24 ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.04以下	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			
25 シプロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下	0.003			0.004		0.003			0.001			
26 臭素酸	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下	0.014			0.027		0.02			0.007			
28 トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.2以下	0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満			
29 フロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下	0.004			0.008		0.006			0.002			
30 プロモホルム	(mg/l)	0.09以下	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			
31 ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下	0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			
32 亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下				0.02								
34 鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下				0.01未満								
35 銅及びその化合物	(mg/l)	1以下				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下				8.2								
37 マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下				0.005未満								
38 塩化物イオン	(mg/l)	200以下	16	15	12	10	12	11	10	11	13	14	13	12
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下				48								
40 蒸発残留物	(mg/l)	500以下	130			110		120			110			
41 陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下				0.02未満								
42 ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-メチルイソホルネオール	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			
45 フェノール類	(mg/l)	0.005以下				0.0005未満								
46 有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.3	7.5	7.4
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	(度)	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定		-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成26年度 戸戸浄水場原水・末端水 水質検査結果一覧表

検査項目(水道法水質基準)		採取月日	原水				末端蛇口												
			5月20日	8月19日	11月18日	2月17日	4月30日	5月20日	6月13日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	
	気温	(°C)	-----	21	29	14	4	12	22	25	25	30	26	19	13	4	7	4	12
	水温	(°C)	-----	17	18	15	9	16	18	21	23	20	25	18	17	12	10	11	12
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上					0.40	0.45	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.35	0.40
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	(MPN/100ml)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.0005未満			0.0005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.002			0.002					0.002				0.002	
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満			0.005未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			3.1			2.6			2.3			2.3			2.4	
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08未満			0.08未満					0.08未満					
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満			0.05未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下			0.005未満			0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下			0.001未満			0.001未満										
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下			0.001未満			0.001未満										
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満										
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.006			0.004			0.004			0.004			0.003	
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.19			0.11			0.11	
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下						0.11										
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下						0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.04以下						0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下						0.001			0.001未満			0.001			0.001	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下						0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.2以下						0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下						0.002			0.002			0.002			0.002	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下						0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.01未満			0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.01未満			0.01未満										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.02			0.01										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.01未満			0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下			16			16										
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.006			0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下			13.0		13	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	14.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下			77			66			66			67			67	
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			180			160			170			170			180	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満			0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満			0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下			0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上8.6以下			7.4		7.6	7.7	8.5	7.7	7.7	7.9	7.7	7.7	8.0	7.7	7.8	7.8
48	味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下			1未満		1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
50	濁度	(度)	2以下			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成26年度 南友部配水池末端水 水質検査結果一覧表

採取月日		4月30日	5月20日	6月13日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	
検査項目(水道法水質基準)														
気温	(°C)	-----	12	23	25	28	31	25	18	13	4	7	4	11
水温	(°C)	-----	16	18	19	23	26	22	21	17	12	8	8	11
残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.40	0.45	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.35	0.40	0.50	0.55	0.55
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満										
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下	0.005未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.004未満			0.004未満		0.004未満				0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下	0.9										
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下	0.09										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下	0.05未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下	0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下	0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下	0.001未満										
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下	0.001未満										
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満										
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満										
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下	0.17			0.25		0.11				0.1	
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下	0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23	クロホルム	(mg/l)	0.06以下	0.01			0.016		0.006				0.003	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.04以下	0.004未満			0.004未満		0.004未満				0.004未満	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下	0.004			0.005		0.002				0.001	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下	0.02			0.03		0.012				0.006	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.2以下	0.02未満			0.02未満		0.02未満				0.02未満	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下	0.006			0.009		0.004				0.002	
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下	0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下	0.008未満			0.008未満		0.008未満				0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下	0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下	0.02										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下	0.01未満										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下	10										
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下	0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	15	15	12	10	12	11	10	11	12	13	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下	58										
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下	120			120	120		120			120	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下	0.02未満										
42	ジオオキシム	(mg/l)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソホルネオール	(mg/l)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下	0.005未満			0.005未満		0.005未満				0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満							
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.8	7.7	8.0	7.9	7.8	7.9	7.7	7.3	7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
総合判定		-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成26年度 南友部低区配水池末端水 水質検査結果一覧表

採取月日		4月30日	5月20日	6月13日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	
検査項目(水道法水質基準)														
気温	(°C)	12	23	25	28	30	28	19	14	8	7	4	11	
水温	(°C)	14	22	22	23	24	23	18	16	12	8	8	11	
残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.40	0.40	0.55	0.50	0.50	0.45	0.60	0.50	0.45	0.55	0.50	
1 一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 がミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満										
4 水銀及びその化合物	(mg/l)			0.0005未満										
5 セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
8 六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
9 亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.0										
12 フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.09										
13 ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.05未満										
14 四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下		0.001未満										
17 ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下		0.001未満										
18 テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
19 トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
20 ベンゼン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
21 塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.15		0.27			0.11			0.1		
22 クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロホルム	(mg/l)	0.06以下		0.007		0.012			0.005			0.003		
24 ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.04以下		0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
25 シプロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.005		0.006			0.003			0.001		
26 臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.02		0.026			0.012			0.006		
28 トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.2以下		0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満		
29 プロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下		0.007		0.008			0.004			0.002		
30 プロホルム	(mg/l)	0.09以下		0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.01										
34 鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.01未満										
35 銅及びその化合物	(mg/l)	1以下		0.01未満										
36 ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下		9.7										
37 マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
38 塩化物イオン	(mg/l)	200以下	14	15	13	11	12	11	11	11	12	15	13	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下		56										
40 蒸発残留物	(mg/l)	500以下		110			110			120			130	
41 陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
42 ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-メチルイソホルネオール	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45 フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満										
46 有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8	8.1	8.0	8.2	8.1	7.9	7.7	7.6	7.7	7.7	
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	(度)	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51 濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
総合判定		-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

平成26年度 吉岡浄水場原水・末端水 水質検査結果一覧表

検査項目(水道法水質基準)		採取月日	原水				末端蛇口												
			6月13日	9月16日	12月16日	3月10日	4月30日	5月20日	6月13日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	
	気温	(°C)	-----	25	29	8	14	13	21	24	27	30	29	19	12	8	7	4	14
	水温	(°C)	-----	18	23	12	15	14	17	20	22	24	23	20	17	14	10	9	18
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上					0.60	0.60	0.65	0.70	0.60	0.65	0.60	0.80	0.70	0.60	0.80	0.60
1	一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満						0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.003						0.003			0.003				0.003
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満						0.005未満							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満						0.004未満			0.004未満				0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満						0.001未満			0.001未満				0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			0.1未満						0.1未満							
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.12						0.12							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満						0.05未満							
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下			0.005未満						0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下			0.001未満						0.001未満							
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下			0.001未満						0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満						0.001未満							
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満						0.001未満							
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下									0.06未満			0.06未満				0.06未満
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下									0.002未満			0.002未満				0.002未満
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下									0.001			0.001				0.001未満
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.04以下									0.004未満			0.004未満				0.004未満
25	ジブromクロロメタン	(mg/l)	0.1以下									0.002			0.003				0.001
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下									0.001未満			0.001未満				0.001未満
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下									0.005			0.007				0.004未満
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.2以下									0.02未満			0.02未満				0.02未満
29	ブromジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下									0.002			0.002				0.001
30	ブromホルム	(mg/l)	0.09以下									0.001未満			0.001未満				0.001未満
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下									0.008未満			0.008未満				0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.01未満						0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.01未満						0.01							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.02						0.02							
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.01未満						0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下			40						39			40				39
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.014						0.009							
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下			2.9		3.7	3.9	4	3.5	3.9	3.8	3.8	3.7	3.5	3.7	3.7	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下			6						8							
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下			170						170			190				160
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満						0.02未満							
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満						0.000002	0.000002	0.000002	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満						0.005未満			0.005未満				0.005未満
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満						0.0005未満							
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下			0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上8.6以下			8.6		8.6	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	8.6	8.6	8.6
48	味		異常でないこと			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下			2		4	5	4	4	4	4	5	2	2	2	2	1
50	濁度	(度)	2以下			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成26年度 愛宕配水場末端水 水質検査結果一覧表

採取月日		4月30日	5月20日	6月13日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	
検査項目(水道法水質基準)														
気温	(°C)	-----	13	21	24	26	30	27	19	13	6	7	4	14
水温	(°C)	-----	14	18	20	23	24	23	20	17	11	10	10	12
残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.50	0.60	0.65	0.45	0.60	0.55	0.70	0.60	0.50	0.50	0.60	0.70
1 一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 がミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満									
4 水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下			0.00005未満									
5 セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
6 鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
7 ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.002		0.002				0.001未満			0.002
8 六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
9 亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			0.1									
12 フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.13									
13 ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
14 四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満									
15 1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下			0.001未満									
17 ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下			0.001未満									
18 テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
19 トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
20 ベンゼン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
21 塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.06未満		0.1				0.08			0.06未満
22 クロ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
23 クロホルム	(mg/l)	0.06以下			0.003		0.004				0.004			0.001
24 シクロ酢酸	(mg/l)	0.04以下			0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満
25 シプロモクロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.003		0.004				0.002			0.002
26 臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.009		0.012				0.009			0.005
28 トリクロ酢酸	(mg/l)	0.2以下			0.02未満		0.02未満				0.02未満			0.02未満
29 フロモジクロメタン	(mg/l)	0.03以下			0.003		0.004				0.003			0.002
30 プロホルム	(mg/l)	0.09以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.01未満									
33 アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.02									
34 鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.02									
35 銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.01未満									
36 ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下			34									
37 マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.008									
38 塩化物イオン	(mg/l)	200以下	8.5	7.4	5	8.7	8.1	5.3	5	3.7	12	8.2	7	5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下			14									
40 蒸発残留物	(mg/l)	500以下			160			160			110			140
41 陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満									
42 ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000002						
43 2-メチルイソホルネオール	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満		0.005未満				0.005未満			
45 フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満									
46 有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.3	8.5	8.0	8.3	8.4	8.5	8.6	7.6	8.2	8.3	8.5
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	(度)	5以下	3	3	3	1	3	3	5	2	1	1未満	1	2
51 濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定		-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成26年度 安居配水池末端水 水質検査結果一覧表

採取月日		4月30日	5月20日	6月13日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	
検査項目(水道法水質基準)														
気温	(°C)	-----	13	21	25	26	29	27	19	12	6	7	4	12
水温	(°C)	-----	16	18	19	22	24	22	19	18	11	9	9	11
残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.45	0.40	0.45	0.45	0.60	0.60	0.60	0.50	0.40	0.40	0.40	0.45
1 一般細菌	(ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 がミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下			0.0003未満									
4 水銀及びその化合物	(mg/l)				0.0005未満									
5 セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
6 鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
7 ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
8 六価クロム化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
9 亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下			0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下			1.0									
12 フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下			0.08未満									
13 ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.05未満									
14 四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下			0.0002未満									
15 1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下			0.001未満									
17 ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下			0.001未満									
18 テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
19 トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
20 ベンゼン	(mg/l)	0.01以下			0.001未満									
21 塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.16		0.13			0.07				0.07
22 クロ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満
23 クロホルム	(mg/l)	0.06以下			0.014		0.016			0.003				0.005
24 シクロ酢酸	(mg/l)	0.04以下			0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満
25 シブロモクロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.002		0.005			0.003				0.002
26 臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満
27 総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.022		0.03			0.009				0.011
28 トリクロ酢酸	(mg/l)	0.2以下			0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満
29 フロモジクロメタン	(mg/l)	0.03以下			0.003		0.009			0.003				0.004
30 プロホルム	(mg/l)	0.09以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
31 ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.01未満									
33 アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下			0.04		0.04			0.02				0.01
34 鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下			0.01未満									
35 銅及びその化合物	(mg/l)	1以下			0.01未満									
36 ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下			9.9									
37 マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下			0.005未満									
38 塩化物イオン	(mg/l)	200以下	15	16	15	12	13	12	12	12	14	15	14	14
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300以下			42									
40 蒸発残留物	(mg/l)	500以下			100			120			120			
41 陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下			0.02未満									
42 ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-メチルイソホルネオール	(mg/l)	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下			0.005未満		0.005未満			0.005未満				
45 フェノール類	(mg/l)	0.005以下			0.0005未満									
46 有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	(度)	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定		-----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○