

# インターネットによる便利なサービスを利用してみませんか!

市では平成23年に国の交付金を活用して光ブロードバンド未提供地区に光ファイバ網を整備しました。これにより、市民の皆さんは光ファイバーによるインターネットが利用できる環境になっています(別途、光回線の契約とパソコン等の機器が必要です)。この機会に、インターネットによる便利なサービスを利用してみませんか。

## インターネットの活用例

- 調べる**…最新のニュースや天気、グルメ、観光などいろいろな情報が検索できます。
- ショッピング**…自宅に居ながら、さまざまな商品を見たり買ったりすることができます。
- 手続き**…旅行の予約や確定申告など各種手続きや申請・届出ができます。
- 楽しむ**…映画や音楽、動画などが楽しめます。



市では、整備した光ファイバ網をNTT東日本茨城支店に貸し出し、NTT東日本がサービスを提供しています。加入に関することは、NTT東日本または光コラボレーションモデル事業者へ直接お問い合わせください。

**光コラボレーションモデル** | NTT東日本より光アクセスサービスの提供を受けた事業者が自社サービスとして光アクセスサービスを提供します。

【問合せ】NTT東日本 TEL0120-116116・行政経営課(内線591)

## エコフロンティアかさま監視委員会活動報告(12月22日)

### 【施設モニタリング(9月~11月分)】

環境保全事業団より、最終処分場モニタリング・溶融処理施設モニタリング・モニタリング結果の住民公表・排ガスの維持管理・浸出水の放流の9月から11月分の監視項目に係る資料の提出を求め、その資料に基づき維持管理状況の報告を受けた。

- ①最終処分場の浸出水処理水における流入水では、カドミウム、鉛、ヒ素が検出されたが、流入水・処理後の放流水ともに、すべての項目で下水道の放流基準値を下回った。なお、放流水は、笠間市の公共下水道へ放流している。
- ②地下水の定期モニタリングにおいては、すべての項目で環境基準値(排水基準の1/10程度)を下回った。また、4か所あるモニタリング井戸の1か所でヒ素、総鉄、総マンガンが環境基準または水道水質基準値を超過した。しかし、過去のデータと比較して大きな変動はなかった。
- ③防災調整池からの雨水等放流水については、すべての項目で排水基準値を下回った。
- ④溶融処理施設の排ガス常時監視については、最大値で塩化水素、窒素酸化物、一酸化炭素で自主管理基準値を超えた時間があったが、法定基準値はすべての項目で下回った。
- ⑤モニタリング結果の住民公表については、事業団ホームページにおいて廃棄物の処理実績、維持管理記録(水質・排ガス等の測定結果)を毎月公表している。

【次回の監視活動】廃棄物の受入について実施。



ガス分析計の確認



婚活支援サイト  
**ITナビ**

**登録無料**  
**会員募集中!**

縁結びIT広域ネットワーク協議会では、結婚を望む独身男女のために婚活支援サイトITナビを開設。会員募集中です。詳しくはWebで! 検索▶『ITナビ』

NEWS ★★★★★ 参加者募集中!

**バスコンツアー開催!**

**3月27日(日)** 詳細はこちら▶



【問合せ】市民活動課(内線133)

Maria's English School. 友部・鯉淵教室

**春の新入学受付中4月から** Let's study!

- \*内藤マリア(MariaRogers)英国出身
- \*IIEC-OxfordUniversityTeacherTrainingCertificate



15年以上の英語教授経験があります  
\* (月謝) 幼稚園児¥3,800(30分)  
小学生¥6,000(50分)\*44回/年  
大人の方も募集中! お問い合わせください



Facebook Maria's English School TEL 090-6488-3385

## 2月の納税等

**納期限: 2月29日(月)**

- 固定資産税(4期分)
- 後期高齢者医療保険料(8期分)
- 介護保険料(6期分)



※納税には、簡単で便利な口座振替をご利用ください。納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納税をお願いします。口座振替で納付の方は、預金残高の確認をお願いします。