

## 年末年始のごみ収集、し尿くみとり・浄化槽清掃について

【笠間地区】 ※ ○は通常どおり実施、斜線は通常と同じく休みになります。

	12月29日(金)	12月30日(土)	12月31日(日)	1月1日(月)	1月2日(火)	1月3日(水)	1月4日(木)
可燃ごみ収集	○	○	斜線	休み 4日に振替	休み 5日に振替	休み 6日に振替	○
不燃・資源ごみ収集	斜線	※12/23(祝日)の振替収集実施	斜線	休み 15日に振替	休み 9日に振替	休み 10日に振替	○
家庭ごみ持込	斜線	○ ※混雑予想	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
事業系ごみ持込	○	○	斜線	休み	休み	休み	○
し尿汲取・浄化槽清掃	休み	斜線	斜線	休み	休み	休み	休み

- 12月31日(日)～1月3日(水)のごみ収集は休みとなります。
- 1月1日(月)の不燃ごみ・資源物収集は、翌週8日(月)が祝日のため、翌々週15日(月)に振替収集を行います。
- 不燃ごみ・資源物収集は、1月2日(火)分を1月9日(火)に、1月3日(水)分を1月10日(水)に振替収集を行います。
- **エコフロンティアかさまに、家庭ごみを持ち込める年内の最終日は12月30日(土)です(23日(土)は祝日のため、家庭ごみの持ち込みはできません)。大変な混雑が予想されますので、地域のごみ集積所を利用するなど計画的なごみ出しをお願いします。**
- し尿くみとり・浄化槽清掃は、12月29日(金)～1月4日(木)が休みとなります。

【友部・岩間地区】 ※ ○は通常どおり実施、斜線は通常と同じく休みになります。

	12月29日(金)	12月30日(土)	12月31日(日)	1月1日(月)	1月2日(火)	1月3日(水)	1月4日(木)
ごみ収集	○	斜線	斜線	休み	休み	休み	○
ごみ持込	○	斜線	斜線	休み	休み	休み	○
し尿汲取・浄化槽清掃	休み	斜線	斜線	休み	休み	休み	休み

- 12月30日(土)～1月3日(水)のごみ収集は休みとなります。
- 12月30日(土)～1月3日(水)の環境センターへのごみ持ち込みは出来ません。ごみ持ち込みは年末年始に大変混み合いますので、必要最小限の利用としていただきますようお願いいたします。
- し尿くみとり・浄化槽清掃は、12月29日(金)～1月4日(木)が休みとなります。

【問い合わせ】 環境保全課 (内線127)

## エコフロンティアかさま監視委員会活動報告 (実施日 10月19日)

### 【環境モニタリング】

環境保全事業団より、上半期の環境モニタリングに係る資料の提出を求め、その資料に基づき次の報告を受けた。

- ①一般大気については、笠間東公園、高田公民館、上市原地区の3カ所で調査した結果、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質 (SPM)、ダイオキシン類、塩化水素の全ての項目において、環境基準値または環境目標濃度以下だった。また、連続監視については、管理棟・福田地区の2カ所で二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質 (SPM) の項目において調査した結果、いずれも環境基準値以下だった。
- ②環境騒音については、夏季に環境基準値をわずかに超過した。道路交通騒音は、春季、夏季の夜間に環境基準をわずかに超過したが、開業前と同程度だった。振動については、要請限度を大きく下回った。
- ③悪臭については、敷地境界、笠間東公園ともに規制基準を大きく下回った。
- ④最終処分場からの発生ガス (メタン等4項目) については、10カ所ある測定地点 (No1～10) において、No7を除き検出されたが、発生ガス量はいずれも微量だった。

【委員質疑】 委員から、45区の県道で舗装が悪いところがあると質問があり、詳細について事業団で状況を確認すると回答があった。

【次回の監視活動】 搬入車両等対策について実施。



管理棟2階展示室を視察

住まいの塗り替えリフォームは  
(一社)日本住宅塗装協会にお任せください!

どんな業者に頼めば安心か?  
疑問と不安にすべてお答えいたします!



一般社団法人 日本住宅塗装協会  
〒310-0851 水戸市千波町 2074-4  
http://www.jhpa.or.jp info@jhpa.or.jp  
ご相談電話 0120-277-767

国産品なら  
豊工房 ニタイラ



畳表替え.....3,900円～  
襖張替え.....2,800円～  
障子張替え(大)… 1,780円  
アミ戸張替え(大)… 2,100円  
◎オーダーカーテンもやっています

年内まだ間に合いますよ。  
お電話お急ぎください

襖貼り替え 10%OFF  
(12月まで)

笠間市小原1216 TEL.0296-77-7845