

様式第13 (第12条関係)

水質測定記録表

事業場名

| 測定年月日<br>及び時刻 | 測定場所 |                            | 特定施設の<br>使用状況 | 採水者 | 分析者 | 測定項目 |  |  |  |  |  | 備考 |
|---------------|------|----------------------------|---------------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|----|
|               | 名称   | 排水量<br>(m <sup>3</sup> /日) |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |
|               |      |                            |               |     |     |      |  |  |  |  |  |    |

備考

- 1 採水の年月日と分析の年月日が異なる場合には、備考欄にこれを明示すること。
- 2 ダイオキシン類についての測定の記録は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて下水の水質の検定方法等に関する省令第9条に規定するところにより2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの量に換算した数値で行うこと。(5年間保存すること)
- 3 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。