

# ゴールデンウィークのごみ収集、し尿汲取・浄化槽清掃

**笠間地区** ※○は通常のコースを基本として実施、斜線は通常と同じく休み。

	5月1日(土)	2日(日)	3日(月)	4日(火)	5日(水)
可燃ごみ収集	○	斜線	休み	休み	休み
不燃ごみ・資源物収集	○	斜線	休み 10日(月)に振替	休み 11日(火)に振替	休み 12日(水)に振替
家庭ごみ持込	○	斜線	斜線	斜線	斜線
事業系ごみ持込	○	斜線	休み	休み	休み
し尿汲取・浄化槽清掃	斜線	斜線	休み	休み	休み

- ・可燃ごみの翌日の振替収集は行いません。3日(月)分は6日(木)に、4日(火)分は7日(金)に、5日(水)分は8日(土)に可燃ごみを出してください。
- ・不燃ごみ及び資源物収集は、翌週の同じ曜日に振替収集を行います。
- ・し尿汲取・浄化槽清掃は、通常どおり土・日・祝日は休みとなります。

**友部・岩間地区** ※○は通常のコースを基本として実施、斜線は通常と同じく休み。

	5月1日(土)	2日(日)	3日(月)	4日(火)	5日(水)
ごみ収集	斜線	斜線	○	○	○
ごみ持込	斜線	斜線	○	○	○
し尿汲取・浄化槽清掃	斜線	斜線	休み	休み	休み

- ・ごみ収集・ごみ持込のどちらも通常どおりとなります。
- ・し尿汲取・浄化槽清掃は、通常どおり土・日・祝日は休みとなります。

問 環境保全課(内線127)

## エコフロンティアかさま監視委員会

実施日：2月25日

### 【ごみの受入投入方法】

展開検査ヤードで検査後、クレーンにより、ごみを均一に混合。投入ごみの量が処理能力未達であることを確認した。(日平均105.4トン)

### 【炉の運転方法】

自動燃焼制御装置により、一酸化炭素濃度が管理目標値30ppm(100万分の30)以下となるよう運転していることを確認した。(1号炉7ppm、2号炉11ppm)

### 【ダイオキシン発生防止】

燃焼室中の燃焼ガスを800℃以上に保ち、集塵器に流入する燃焼ガスを水噴霧により175℃以下に冷却。排ガス中のダイオキシン類の濃度は、維持管理目標値である0.1ng-TEQ/Nm<sup>3</sup>以下となっていることを確認した。



委員会は傍聴することができます。④ 問 環境保全課(内線126)

国産品なら  
畳工房

# ニタイラ



他社と比べて下さい  
見積もり無料

R3 4月1日より総額表示が義務化されました。うちも総額表示になりますので、ご理解いただければと思います。

畳表替え……4,290円～  
襖張替え……3,080円～  
障子張替え(大)…1,958円(税別)  
アミ戸張替え(大)…2,310円(税別)  
◎オーダーカーテンもやってます  
その他リフォームもご相談下さい。

笠間市小原1216 TEL.0296-77-7845

住まいの 塗り替え

承ります。



## (有)中嶋塗装工業

石岡市半ノ木14159-5

TEL 0299-57-1641

中嶋塗装

検索

現地調査・お見積り無料 お気軽にご相談下さい。