新型コロナウイルス感染症情報

■新型コロナワクチンの接種状況について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて開始された、ワクチン接種の令和4年8月8日現在の接種率は 次のとおりです。

(単位:%)

	回数	5~11歳	12~19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代 以上	合計
全国	1回目	18.9	75.7	81.3	80.4	82.8	92.7	94.2	81.5
	2回目	17.0	74.8	80.5	79.8	82.5	92.5	93.9	80.9
	3回目		35.6	48.6	52.3	60.9	78.1	89.3	63.4
	4回目		0	0.3	0.5	1.0	2.1	34.7	12.4
茨城県	1回目	28.4	82.2	85.0	82.9	85.2	94.6	94.5	87.3
	2回目	25.5	81.4	84.3	82.4	84.9	94.3	94.3	86.7
	3回目		45.1	54.2	57.3	66.6	82.5	90.4	69.9
	4回目	—	0	0.5	0.8	1.3	2.6	40.8	15.7
笠間市	1回目	31.8	82.3	85.0	82.9	84.1	93.2	94.4	87.6
	2回目	27.8	81.6	84.3	82.4	83.8	93.0	94.2	87.0
	3回目		41.0	53.0	55.6	63.1	80.1	90.1	69.7
	4回目	_	0	0.5	0.6	1.0	1.7	29.9	12.4

^{*}ワクチン接種記録システム登録実績より *接種率は、接種済者と住民基本台帳人口との比率

笠間市も含め全国的な傾向として、10代から30代の若年層の3回目接種率が低い状況にあります。現在接種が進め られているワクチンは、オミクロン株に対しても発症や重症化等に対する予防効果が確認されていますが、その効果は 時間の経過とともに低下していきます。

予防接種には「個人を守ること」と「社会を守ること」の二つの役割があります。ワクチン接種は、皆さん自身を守る だけでなく、家族、友人、高齢者など大切な方を守ることにもつながります。できる限り早めの3回目接種にご協力を お願いします。

■感染防止対策の徹底をお願いします

7月、8月に感染が拡大し感染症患者数が急増したオミクロン株は、強い感染力を有しています。必要な場面でのマ スクの着用、手洗い・手指消毒、3密(密接・密集・密閉)の回避、換気など基本的な感染防止対策の徹底とともに、 ワクチン接種の検討をお願いします。

ワクチンの接種により症状が出ることを防ぎ、重症化を予防できることが明らかになっています。接種対象となって いる方で、まだ接種回数分のワクチン接種を受けていない方は、積極的な接種をご検討ください。

ワクチン接種の対象者、予約方法、使用するワクチンの種類、接種場所等の詳細は市ホームページでご確認ください。

■新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンが同時に接種できるようになりました

今まで新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの接種は、13日以上の間隔を空けなければなりませんでしたが、 インフルエンザワクチンは、単独で接種した場合と比較して、有効性と安全性が劣らないとの報告等を踏まえ、13日 以上の間隔を空けることを要せず、同時接種もできるようになりました。

インフルエンザ以外のワクチンは今までどおり、13日以上の間隔を空けないと接種することができません。

(例) 9月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、他のワクチンを接種できるのは、9月15日 (2週間後の同じ曜日の日) 以降になります。

※8月19日現在の情報のため変更となる場合があります。最新情報は市ホームページやSNS等でお知らせします。





市 ホームページ