

検査項目および水道法水質基準（※） （※）基準は浄水のみのみ。		採取日	浄水（末端蛇口）													
		原水	11月6日	4月8日	5月8日	6月12日	7月8日	8月5日	9月3日	10月8日	11月6日	12月2日	1月6日	2月3日	3月4日	
	気温	(℃)	-----	17.5	16.2	18.9	25.1	31.5	31.7	32.2	24.0	17.3	14.1	4.6	4.2	8.5
	水温	(℃)	-----	16.5	15.0	17.2	18.5	20.0	24.0	21.0	20.5	18.0	16.5	14.5	12.5	14.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	-	0.35	0.30	0.35	0.25	0.40	0.25	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40
1	一般細菌	(/ ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ガドリウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下	0.0003未満		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下	0.00005未満		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.002		0.002		0.002			0.002				0.002	
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下	0.002未満		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.004未満		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下	2.0		2.1		1.9			2.0				1.6	
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下	0.07		0.06										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下	0.02未満		0.02未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下	0.0001未満		0.0001未満										
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下	0.005未満		0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下	0.0001		0.0001										
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下	0.0001未満		0.0001未満										
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.0001		0.0001未満										
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.0066		0.0052		0.0054			0.0046				0.0039	
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下	0.0001未満		0.0001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.05未満		0.08			0.06				0.05未満	
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下			0.0001		0.0011			0.0002				0.0002	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満	
25	ジブromクロロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.0012		0.0014			0.0012				0.0013	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.0035		0.0051			0.0036				0.0038	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満	
29	ブromジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下			0.0002		0.0008			0.0003				0.0003	
30	ブromホルム															

検査項目および水道法水質基準（※） （※）基準は浄水のみのみ。			採取日	浄水（末端蛇口）												
			原水	11月6日	4月8日	5月8日	6月12日	7月8日	8月5日	9月3日	10月8日	11月6日	12月2日	1月6日	2月3日	3月4日
	気温	(℃)	-----	17.5	16.2	18.9	25.1	31.5	31.7	32.2	24.0	17.3	14.1	4.6	4.2	8.5
	水温	(℃)	-----	16.5	15.0	17.2	18.5	20.0	24.0	21.0	20.5	18.0	16.5	14.5	12.5	14.0
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	-	0.35	0.30	0.35	0.25	0.40	0.25	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40
1	一般細菌	(/ ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ガドリウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下	0.0003未満		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下	0.00005未満		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.002		0.002			0.002			0.002			0.002	
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下	0.002未満		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下	2.0		2.1			1.9			2.0			1.6	
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下	0.07		0.06										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下	0.02未満		0.02未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下	0.0001未満		0.0001未満										
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下	0.005未満		0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下	0.0001		0.0001										
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下	0.0001未満		0.0001未満										
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.0001		0.0001未満										
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.0066		0.0052			0.0054			0.0046			0.0039	
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下	0.0001未満		0.0001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下			0.05未満			0.08			0.06			0.05未満	
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下			0.0001			0.0011			0.0002			0.0002	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブromクロロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.0012			0.0014			0.0012			0.0013	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下			0.0035			0.0051			0.0036			0.0038	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブromジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下			0.0002			0.0008			0.0003			0.0003	
30	ブromホルム	(mg/l)	0.09以下			0.002			0.0018			0.0019			0.002	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下	0.01未満		0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下	0.02未満		0.02未満										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下	0.01未満		0.01未満										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下	0.01未満		0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下	16.9		15.7										
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下	0.015		0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	14.1	13.4	14.1	14.6	14.3	14.2	13.9	13.7	14.1	14.0	14.0	14.0	14.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)	300以下	72		79			80			76			74	
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下	170		181			175			177			172	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下	0.02未満		0.02未満										
42	ジオクサミン	(mg/l)	0.00001以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メルカプトイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下	0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下	0.0005未満		0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和 7 年度 南友部高区配水池末端水 水質検査結果一覧表

検査項目および水道法水質基準			採取日	4月8日	5月8日	6月12日	7月8日	8月5日	9月3日	10月8日	11月6日	12月2日	1月6日	2月3日	3月4日
	気温	(℃)	-----	15.8	20.0	24.6	34.3	33.7	32.1	28.4	18.5	15.1	5.3	4.6	8.3
	水温	(℃)	-----	13.5	17.0	20.0	23.0	21.5	22.5	25.0	20.0	17.5	12.5	10.5	11.5
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	0.35	0.45	0.40	0.45	0.50	0.55	0.50	0.55	0.55	0.40	0.30	0.25
1	一般細菌	(/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	がミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満										
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.2			0.5			1.2			0.9	
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.06										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.02未満										
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0001未満										
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下		0.0001未満										
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下		0.0001未満										
18	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.0001未満										
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.0001未満										
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下		0.0001未満										
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.07			0.12			0.08			0.05未満	
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下		0.0088			0.022			0.013			0.0029	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満	
25	ジブクロロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.0033			0.0080			0.0050			0.0026	
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.018			0.046			0.027			0.0092	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下		0.0048			0.014			0.0085			0.0027	
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下		0.0007			0.0015			0.0007			0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.01未満										
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下		8.4										
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満										
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	10.7	12.6	11.7	11.1	12.7	11.5	11.3	11.3	11.6	11.5	11.2	14.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)	300以下		53										
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		111			108			120			118	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満										
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満										
46	有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3未満	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

検査項目および水道法水質基準（※） （※）基準は浄水のみ。		採取日	原水	浄水（末端蛇口）												
			12月2日	4月8日	5月8日	6月12日	7月8日	8月5日	9月3日	10月8日	11月6日	12/2	1月6日	2月3日	3月4日	
	気温	(℃)	-----	15.9	19.6	20.1	27.7	35.0	36.8	33.6	26.3	20.3	17.3	12.2	10.5	11.7
	水温	(℃)	-----	17.0	14.5	17.6	20.5	24.5	26.3	28.0	25.0	20.5	17.5	14.0	12.5	13.5
	残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	-	0.45	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.50	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45
1	一般細菌	(/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ガドリウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.003			0.002			0.002			0.002			0.002
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下	0.002未満			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.06			0.004未満			0.004未満			0.019			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下	0.1未満			0.1未満									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下	0.14			0.13									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下	0.05			0.05									
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下	0.0001未満			0.0001未満									
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下	0.005未満			0.005未満									
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下	0.0001未満			0.0001未満									
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下	0.0001未満			0.0001未満									
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満									
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満									
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満									
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下				0.05未満			0.14			0.05未満			0.05未満
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下				0.0006			0.0008			0.0006			0.0005
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下				0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブromクロロメタン	(mg/l)	0.1以下				0.0023			0.0026			0.0020			0.0021
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下				0.0050			0.0062			0.0046			0.0045
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下				0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブromジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下				0.0014			0.0018			0.0013			0.0012
30	ブromホルム	(mg/l)	0.09以下			</										

検査項目および水道法水質基準（※） （※）基準は浄水のみ。			採取日	浄水（末端蛇口）											
			12月2日	4月8日	5月8日	6月12日	7月8日	8月5日	9月3日	10月8日	11月6日	12/2	1月6日	2月3日	3月4日
気温	(℃)	-----	15.9	19.6	20.1	27.7	35.0	36.8	33.6	26.3	20.3	17.3	12.2	10.5	11.7
水温	(℃)	-----	17.0	14.5	17.6	20.5	24.5	26.3	28.0	25.0	20.5	17.5	14.0	12.5	13.5
残留塩素濃度	(mg/l)	0.1以上	-	0.45	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.50	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45
1 一般細菌	(/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 ガドリウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満									
4 水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満									
5 セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
6 鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
7 ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.003			0.002			0.002			0.002			0.002
8 六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下	0.002未満			0.002未満									
9 亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下	0.06			0.004未満			0.004未満			0.019			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下	0.1未満			0.1未満									
12 フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下	0.14			0.13									
13 ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下	0.05			0.05									
14 四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下	0.0001未満			0.0001未満									
15 1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05以下	0.005未満			0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04以下	0.0001未満			0.0001未満									
17 ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下	0.0001未満			0.0001未満									
18 テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満									
19 トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満									
20 ベンゼン	(mg/l)	0.01以下	0.0001未満			0.0001未満									
21 塩素酸	(mg/l)	0.6以下				0.05未満			0.14			0.05未満			0.05未満
22 クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	(mg/l)	0.06以下				0.0006			0.0008			0.0006			0.0005
24 ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下				0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブromクロロメタン	(mg/l)	0.1以下				0.0023			0.0026			0.0020			0.0021
26 臭素酸	(mg/l)	0.01以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下				0.0050			0.0062			0.0046			0.0045
28 トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下				0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29 ブromジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下				0.0014			0.0018			0.0013			0.0012
30 ブromホルム	(mg/l)	0.09以下				0.0007			0.0010			0.0007			0.0007
31 ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下				0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下	0.01未満			0.01未満									
33 アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下	0.02未満			0.02未満									
34 鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下	0.03			0.03									
35 銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下	0.01未満			0.01未満									
36 ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下	43.8			41.6			44.0			41.5			42.1
37 マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下	0.012			0.005									
38 塩化物イオン	(mg/l)	200以下	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)	300以下	5			5									
40 蒸発残留物	(mg/l)	500以下	166			182			190			170			163
41 陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下	0.02未満			0.02未満									
42 ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下	0.000001未満			0.000001	0.000001	0.000001	0.000002						
43 2-メルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
45 フェノール類	(mg/l)	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満									
46 有機物(TOCの量)	(mg/l)	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	(度)	5以下	1.7	1.3	1.0	1.3	1.5	1.6	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
51 濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定			-----	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和 7 年度 原水(クリプトスポリジウム指標菌／放射性セシウム) 検査結果一覧表

央戸浄水場

検査項目		採取日	4月8日	5月8日	7月8日	8月5日	10月8日	11月6日	1月6日	2月3日
	気温	(°C)	-----	20.0	-----	34.3	-----	17.5	-----	4.9
	水温	(°C)	-----	16.8	-----	18.0	-----	16.5	-----	15.5
1	大腸菌(クリプトスポリジウム指標菌:定量)	(MPN/100ml)		1.0未満		1.0未満		1.0未満		1.0未満
2	嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム指標菌)	(MPN/100ml)		1未満		1未満		1未満		1未満
3	放射性セシウム－134	(Bq/kg)	不検出		不検出		不検出		不検出	
4	放射性セシウム－137	(Bq/kg)	不検出		不検出		不検出		不検出	

吉岡浄水場

検査項目		採取日	4月8日	6月12日	7月8日	9月3日	10月8日	12月2日	1月6日	3月4日
	気温	(°C)	-----	27.4	-----	34.1	-----	15.9	-----	11.5
	水温	(°C)	-----	18.0	-----	18.0	-----	17.0	-----	17.0
1	大腸菌(クリプトスポリジウム指標菌)	(MPN/100ml)		1.0未満		1.0未満		1.0未満		1.0未満
2	嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム指標菌)	(MPN/100ml)		1未満		1未満		1未満		1未満
3	放射性セシウム－134	(Bq/kg)	不検出		不検出		不検出		不検出	
4	放射性セシウム－137	(Bq/kg)	不検出		不検出		不検出		不検出	

令和 7 年度 有機フッ素化合物(PFAS) 検査結果一覧表

中央浄水場(原水)

検査項目 \ 採取日		5月8日	7月8日	9月3日	11月6日	1月6日	3月6日	目標値(暫定)
	気温 (°C)	20.0	31.3	31.8	17.5	4.3	7.9	
	水温 (°C)	16.8	18.0	18.0	16.5	15.5	11.0	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (ng/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-----
2	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (ng/l)	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	-----
3	PFOS 及び PFOA(合算値) (ng/l)	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	50以下

吉岡浄水場(原水)

検査項目 \ 採取日		5月8日	7月8日	9月3日	11月6日	1月6日	3月6日	目標値(暫定)
	気温 (°C)	23.8	34.4	34.1	20.5	9.5	11.5	
	水温 (°C)	17.4	18.5	18.0	17.5	12.0	17.0	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (ng/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-----
2	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (ng/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-----
3	PFOS 及び PFOA(合算値) (ng/l)	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	50以下